

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :
(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

2 483 632

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

N° 80 11772

(21)

(54) Lunettes visière.

(51) Classification internationale (Int. Cl.³). G 02 C 11/00.

(22) Date de dépôt..... 28 mai 1980.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 49 du 4-12-1981.

(71) Déposant : AYACHE Charles, résidant en France.

(72) Invention de : Charles Ayache.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire :

D

Vente des fascicules à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention — 75732 PARIS CEDEX 15

BEST AVAILABLE COPY

La paire de Lunettes Visière.

La présente invention concerne d'une manière générale toutes les montures de lunettes (métal, plastique ou autres matières).

5 La présente invention a pour objet de protéger les yeux de la lumière par adjonction d'une visière amovible ou non à une monture de lunettes.

La visière donne un plus grand confort pour la vision au soleil; elle est utile pour la chasse, le golf, le tennis, la conduite de nuit ou de jour.

10 La visière peut être fixée sur la monture de lunettes de plusieurs manières différentes, soit par exemple:

1- Système de pressions: La pression mâle ou femelle est mise dans la monture, l'autre partie dans la visière. Pour les montures en métal, la pièce mâle est sur la monture.

15 2- Bande Velcro: Une bande sur la monture, la pièce complémentaire sur la visière.

3- Une mortaise dans la monture dans laquelle rentre une pièce mâle fixée sur la visière.

4- Un montage CLIC.

20 5- Aimants: Un aimant sur la monture, l'autre sur la visière.

6- La visière peut être adaptée sur n'importe quelle monture par un système d'agraffes.

Revendications


Visiere adaptable à une monture de lunettes, quelque soit sa matiere, caracterisee en ce qu'elle est munie de moyens de fixations.

5 I-visiere selon revendication precedente, caracterisee en ce que les moyens de fixations peuvent l'adapter à toutes les montures.

2-Visiere selon revendications precedente, caracterisee en ce que les moyens de fixations peuvent l'adapter à une monture specifique.

PL VHI 81E

2483632



1/3,AB/1 (Item 1 from file 51)
DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI
(c)1996 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

003242695 WPI Acc No: 82-A3157E/02

Shade fitted to spectacle frame has crescent shaped visor clamped to
frame via socket coupling

Patent Assignee: (AYAC/) AYACHE C

Author (Inventor): AYACHE C

Patent Family:

CC Number	Kind	Date	Week
FR 2483632	A	811204	8202 (Basic)

Priority Data (CC No Date): FR 8011772 (800528)

Abstract (Basic): The shade can be fitted on a spectacle frame, made of any
material. It has fixings with it which can be used with any type of
frame or merely with a particular type of frame. The shade is to
protect the eyes from unwanted light.

The fixings possibly include male and female pressure types. For
metal frames, the male part is on the frame. Alternatives are hooked
pile fasteners bands on both parts, mortice fixings, magnets or
staples. The shade is particularly suitable for hunting, sport or
driving. (4pp Dwg. No.1)

?

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.